การใช้งาน การเชื่อมต่อแบบ DNS

## โปรแกรม HIP Premium Time 1.3.6

1. การใช้งาน DNS นั้น จำเป็นต้องสมัคร DNS Host สำหรับเชื่อมต่อ

ตัวอย่างเว็บที่ให้บริการ DNS Host ฟรี

- https://www.noip.com/
- http://dyn.com/dns/

Managed DNS Services		Home	About	Downlo	ad Blog	Contact	`₩ Cart	O Sign In	
no ip	DNS	Mail	Doma	ins	Why Us?	Su	pport	Sign Up	
		-							
Remote Access with Enhanced Dynamic DNS								- 10	£
Durana in ID Adduran 2 Daint	:		- <b>L</b> .				L		
Dynamic IP Address? Point	ITT	o a	Sta	ati	c n	OS	tha	me	
for easy remote access.									
Enhance My DNS Now Learn More									

## หน้าเว็บ <u>https://www.noip.com/</u>



2. เมื่อสมัครแล้วสร้าง DNS host ขึ้นมา จะได้ URL ของ DNS host มา

เช่น testconn.no-ip.biz (แต่ละเว็บที่สมัครจะแตกต่างกันไป)

Now Accepting Bitcoin Convert your Bitcoins today and purchase your favorite No-IP services!									
Hosts/Redirects	Manage Host	ts							
Add Host	Current Hosts: 1	Need More Hosts? Enhand	ce Your Account! Enhan	ce Your Acco					
Manage Hosts									
lanage Groups	Host	IP/URL	Action						
Download Client	Hosts By Domain								
Jpgrade to Enhanced	no-ip.biz	400,400,00,05							
Need Help?	testconn.no-ip.biz	180.183.96.35		<u>e</u>					
Support Center				Add A Hos					
Froubleshooting Guide									
Dynamic Update Client									
Support Ticket									
Contact Us									

ให้ตั้งค่า Router ฝังที่มีเครื่องสแกนเชื่อมต่ออยู่ ที่เมนู DNS Dynamic (Router แต่ละยี่ห้ออาจมีชื่อที่ต่างกันออกไป)
 ใส่ ชื่อ DNS host, Username และ Password ของเว็บ DNS ที่สมัครไว้

The Wall Seconds	
DNS	ADD DYNAMIC DNS
Dynamic DNS	DDNS provider : www.noip.com 🔻
Network Tools	Hostname : testconn.no-ip.biz
Routing	Interface : PVC:0/33 V
Schedules	Username :
NAT	
FTPD Setting	Apply Cancel
FTPD Account	

 ไปที่เมนุ Port Forward ใส่ IP ของเครื่องสแกน และ ใส่หมายเลข Port โดย Port ของเครื่องสแกนที่ต้องการเชื่อม DNS นั้น ห้ามซ้ำกัน

\* การตั้งค่า Dynamic DNS หรือ Port Forward อาจมีความแตกต่างกันไปตามรุ่นและยี่ห้อของ Router <mark>ควรศึกษาข้อมูล</mark> การทำจากคู่มือ Router นั้นๆ

Routing	PORT FORWARDING SETUP										
Schedules	Remaining number of entries that can be configured: 30										
NAT	WAN Connection(s) : PVC:0/33										
FTPD Setting	Server Name :										
FTPD Account	Select a Service : (Click to Select)										
IP Tunnel	Custom Server :										
Logout	Schedule : always ▼ <u>View Available Schedules</u>										
	External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Remote Ip										

- 5. จากนั้นเข้าโปรแกรม HIP Premium Time 1.3.6 ไปที่เมนู "เครื่องบันทึกเวลา"
- 6. กดที่เมนูเครื่อง (+)

<u>n</u>	ł	HIP Premium Tir	me (build 20	/03/2014) V	1.3.6 ผู้ใช้ระบบขถ	นณี้ : Supervisor 🛛 🚽 🗙			
ี้ ข้อนอ ช่วยเหลือ									
🛞 🏷 🦨 เครื่องบันทึกเวลา เาเข้า USB ระเบียนพา	นักงาน เวลาทำงาน ตั้งต	14 - ป	/ รายงาน ลาทำงาน รายงาน	) 🔡 จัดการประตู (	<i>อ้ง</i> ด่าผู้ดูแลระบบ				
<ul> <li>ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่า</li> <li>บริษัท</li> <li>จัดการแผนก</li> </ul>	📫 🛱 ( เครื่อง เชื่อ ต่อ ดาวเ	มีโหลด ยกเลิก	Real-Time M	ไoniter ยกเลิก	(E) แสดงรูปภาพบันทึก	ดาาน์โหลด อัพโหลด ฟังก์ชันของระบบ ข้อมูลหนักงาน			
- 🍓 จัดการประเภทการลา	ชื่อเครื่อง	สถานะ	หมายเลขเค	ชนิดการเชื่อ	ทมายเลข IP				
- 🕞 วันหยุดประจำปี	<b>809</b>	Disconnect	9	3	testconn.no-ip.biz				
- 🧌 ระเบียนพนักงาน	825	Disconnect	4	1	192.168.1.227				
— 🦦 ดงคาเลอกฐานขอมูล	Finger Sample	Disconnect	1	2	192.168.1.224				
่ 23 ตุรุกาศะรูกแ ⊟⊊ิ จัดการการบันทึก									
🦷 😤 เพิ่มพนักงานลืมลงเวลาเข้าออเ									
— 强 ลงบันทึกการลา									
⊟ อัดการกะทำงาน									
2 ณักะการทำงาน	<				2				
3 ตั้งตารางทำงานของพนักงาน	-								
่⊟ 🥵 รายงาน						i and the set			
🦾 🚹 รายงาน						🗸 เลือกทั้งหมด 📉 ยกเลิกทั้งหมด			
	User Updated :	0				🖲 รายการ 🔵 กำหนดเอง			
	Log Updated :	0				สวนขณะปีสั			
	Admin Log :	0				นบากกับ นายาก นายากกับ			
						ชื่อพนักงาน			
						กาหนดเอง ดาวน์โหลดลายนิ้วมือ			
						รทัสทีเครือง 1 🗘			
						ชื่อพนักงาน			
						บกเล็ก			
Comunicate 2014 HID GLOBAL Co. Ltd	All Pights Pasanuad					-1			
Copyright© 2014 File OLOBAL Co., Lta. All rughts reserved [									

 เพิ่มเครื่อง หรือ แก้ไข แล้วใส่ข้อมูลให้ครบ โดยเลือกชนิดการเชื่อมต่อเป็น DNS ส่วนหมายเลข IP ให้ใส่ เป็นชื่อ DNS Host ที่สร้างไว้ แล้วกด ตกลง ลองทดสอบเชื่อมต่อ

12	HIP Premiu	m Time (build 20/03/2	014) V 1.3.6 📢	(ใช้ระบบขณะนี้ : !	Super	visor –	
ี้ข้อมูล ช่วยเหลือ	<u>چ</u>	เครื่องบันห์	Γ				
เครืองบันทึกเวลา น้ำเข้า USB ระเร → ปรับปรุ่งบ้อมุล/สังคำ → ปรับปรุ่งบ้อมุล/สังคำ → ปรับปรุ่งข้อมุล/สังคำ → ปรับปรับท → ปรับประเภทการลา → Constitution → Constitution	ชีอเครื่อง เครื่องรุ่น ชนิดการเชื่อมต่อ	Finger Sample       C 806       USB       RS232/RS485       TCP/IP       USB       DNS	ทมายเลขเครือง 1 ทมายเลขพอร์ <u>ก 50</u> ทมายเลขได้ [e รพัสการม่าน แบบอิมุล	รtconn.no-ip biz ดกลง ยกเล็ก		ก์ขันของระบบ	
<ul> <li>พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.</li></ul>	หมายเลขเครื่อง	ชื่อเครื่อง	Com Ports	Baud Rate	หมา		
🧏 เพิ่มพนักงานลืมลงเวลาเร	1	Finger Sample	1	115200	192.1		
🖃 🧙 อัดการกะทำงาน	4	825	1	115200	192.1		
<ul> <li>- โ ซึ่งตารางเรลา</li> <li>- 2 ซึ่งกะการทำงาน</li> <li>- 3 ซึ่งตารางกำงานของหนักง</li> <li>- 5 รายงาน</li> <li>- 1 แก รายงาน</li> </ul>	۲	803	1	115200	testci	มริกทั้งหมด ดเอง ทมมู้ใช้ สอบกามรุป ดาวน์โทลดลายว่	โวพือ
Copyright© 2014 HIP GLOBAL Co., I	 Ltd. All Rights Rese	erved [				- LeansussaPirta	



## รูปแสดงการใช้งาน การเชื่อมต่อแบบ DNS